

INSTRUCCIONES PARA LA RECOGIDA DE ORINA DE 24 H CON SOLICITUD DE PORFIRINAS (Modelo 2)

Si debe recoger orina de 24 horas en la que se le solicite esta prueba, lea atentamente estas instrucciones y si tiene dudas consúltelas con su médico o con el Servicio de Análisis Clínicos

- ¡Atención!: El contenedor que debe utilizar para recoger la orina es de color marrón. Esto se debe a que las porfirinas se degradan si les da la luz, por lo que se debe usar un contenedor oscuro que las proteja.
- Recogida de la orina: Cuando se levante por la mañana el primer día orine sin recoger la muestra. A partir de ese momento deberá recoger toda la orina en el contenedor que se le entrega cada vez que vaya al servicio. La recogida de orina terminará cuando recoja la primera orina de la mañana del segundo día.
- Conservación de la orina: Para conservar bien la orina debe mantener el contenedor refrigerado, sacándolo sólo cuando vaya a utilizarlo.
- Es importante que se recoja toda la orina durante las 24 horas. El volumen total de la orina se usa para calcular cuánto se elimina del metabolito analizado en 24 horas, por lo que no se debe dejar de recoger una parte, ya que el resultado obtenido no sería el verdadero.

